

# 合伙开店 闺蜜反目对簿公堂

## 法官提醒:关系再好也别忘了签订合同



**晚报讯** 朋友合伙做生意很常见,但一旦在经营过程中出现问题,昔日的好兄弟、好闺蜜也可能反目成仇,甚至对簿公堂。记者昨天了解到,通州法院高新区法庭成功调解了一起因合伙开店产生的纠纷。

李某与杨某是多年闺蜜,二人合伙经营了两家服装店,李某经营男装店,杨某经营女装店。然而,两家服装店的生意并不都是红红火火,李某经营的男装店亏损近20万元,而杨某经营的女装店盈利近40万元。李某多次找杨某协商分配合伙收益事宜,但杨某总是找各种理由推诿,二人之间的信任轰然崩塌。无奈之下,李某诉至法院,要求杨某返还投资款、给付合伙经营利润等共计40万元。

审理过程中,双方均提供了大量的银行流水、进货凭证、聊天记录等证据,承办法官宋学庆组织双方多次进行对账,但是几经对账,双方对对方的账目均不认可。案件陷入僵局后,李某提出对两家服装店进行审计。宋学庆认真审查了案件材料,为避免因审计增加当事人的诉讼成本,不厌其烦地对两名当事人进行单独劝导,明晰法理,从案件证据、双方感情基础找突破口,希望解开当事人心结。

通过宋学庆的耐心疏导,双方愿意坐下来一起协商解决。最终,双方自愿达成调解协议,杨某按期退还李某145000元,两人也握手言和,这起朋友间的矛盾纠纷得到圆满解决。

法官提醒,民法典规定,合伙合同是两个以上合伙人为了共同的事业目的,订立的共享利益、共担风险的协议。为此,合伙人要一起出钱出力,共同决策、共同进退、共享利益、共担风险。同时,要尽量采用书面形式约定协议的内容和利润的分配,账目清楚,避免因无法核实情况而产生误会。

通讯员曹玉婷 记者王玮丽

# 老人遗失钱包 爱心接力送还

**晚报讯** 昨天,公交13路驾驶员在车上拾得一个钱包,经过一场爱心接力,最终钱包物归原主。

当天早晨,13路驾驶员刘建到达终点站对车辆例行检查时,发现公交车座椅上遗落了一只钱包,立即将钱包交给了车队长王啸峰。王啸峰发现包

内有身份证、老年乘车卡、社保卡、数张银行卡和少量现金,于是立即拨打110寻求帮助。随后,民警根据身份信息成功联系上了陈大爷。

了解到陈大爷上了年纪腿脚不便,也不熟悉路,王啸峰立即带上钱包,送到陈大爷住处。记者沈佳颖 通讯员姚颖

# 油尽车辆趴窝 警车拖行脱困

**晚报讯** 5日晚,一名外地男子驾车到启东吕四,出乎意料汽油耗尽,车辆“趴窝”,而离得最近的加油站也有一段路程。情急之下,男子向警方求助。

启东市公安局吕四港镇中心派出所民警立即前往现场处置。经了解,男子于某刚从外地驾车来到吕四,本

以为油量足够前往吕四一带的加油站,但疏于考虑夏季行车时使用空调会加快油量损耗,最终造成车辆没油的困扰。

为帮助于某脱困,民警用一根粗绳系在两车之间,通过警车动力带动于某的车辆前行。最终,于某的汽车被成功拖至加油站续油,于某向民警不住道谢。记者张亮 通讯员李子文

# 拿老父亲做掩护赖债玩失踪

## 一公司实际控制人被拘14天

**晚报讯** 用作为公司法定代表人的老父亲当掩护,自己躲在幕后操控公司,赖债还玩失踪?法律对这样的行为坚决不容忍。记者昨天了解到,崇川法院对一公司实际控制人刘某司法拘留14日。

某发展公司拖欠某绿化公司工程款和材料款600万元及相应利息。为此,某绿化公司诉至崇川法院。一审、二审法院均判决某发展公司支付相应款项。因被告未履行生效法律文书确定的义务,某绿化公司向崇川法院申请强制执行。

执行过程中,崇川法院向某发展公司寄送了执行通知书,报告财产令等文书,并传唤公司法定代表人至法院接受谈话。该公司副总经理刘某到法院接受谈话,表示公司法定代表人是其父亲,已81岁高龄且患有严重的糖尿病,常年卧床,目前公司所有事务

均由刘某操作。对于刘某的实际控制人身份,执行法官多次向其确认,其均予以认可,并表示配合法院执行。本着善意文明执行理念,执行法官向某绿化公司阐明“放水养鱼”的道理,某绿化公司同意债务宽限履行。刘某也在法院一再保证,配合法院执行、随叫随到。

很快,约定的执行期限到了,但刘某不仅不履行义务,反而拒接电话,在公司和家中也找不到人。

3日下午,一通来自申请执行人的电话确定了刘某的行踪。执行法官快速反应,找到刘某将其带回法院。

这次来到法院,刘某不仅对于之前的陈述拒不认可,而且在法官多次释明后,拒不申报财产也不主动履行义务。鉴于公司名下有财产,刘某不交付执行且到案后多次释明仍不申报财产,崇川法院决定依法对其拘留14日。通讯员李晨 张强 记者王玮丽

# 蟊贼结伙偷盗自来水厂水管

## 6人里应外合,案值6万余元

**晚报讯** 自来水厂的员工手头拮据,竟纠集厂外不法分子结伙偷盗正在使用中的水管变卖。昨天,通州区公安局川港派出所民警告诉记者,落网嫌疑人1人被刑拘、5人被取保候审,这起结伙行窃案件仍在深入查处中。

办案民警介绍,一名报警人前不久报警,反映在通州区川姜镇保障村石江公路附近,群众拦住一名疑似偷窃钢管的嫌疑男子。

被拦截的男子姓陈,今年60岁。陈某面对民警辩称所截钢管系废弃不用的,民警带着陈某赶到自来水厂核实,一问水厂丢失了正在使用中的钢质自来水管。面对事实,无可狡辩的

陈某不得不交代,水厂员工、56岁的张某唆使他割取钢质水管牟利。

张某被民警传唤到场后,看到陈某在场,供认了6人结伙、内外策应行窃的犯罪事实。

经查,张某因缺钱而生歹心,决定偷取厂内使用中的钢质水管以废品名义卖钱。于是,他纠结负责切割钢管、今年37岁的男子姜某,开吊车的32岁男子徐某,开卡车的60岁男子陈某某,开铲车的42岁男子黄某,再加上从事搬运的57岁男子吴某,内外勾结盗取钢质水管,案值达6万多元。

记者周朝晖 张园  
通讯员陆伊倩

## 南通市主城区100平方公里河道水质周报(2023.6.29)

南通市水利局发布

序号	监测断面	主要污染物			溶解氧(mg/L)	透明度(cm)	氧化还原电位(mV)			
		高锰酸盐指数(mg/L)	氨氮(mg/L)	总磷(mg/L)						
1	通扬运河(钟秀路)	2.6	0.520	0.13	5.11	42	395			
2	前进河(钟秀路)	2.5	0.493	0.14	5.13	43	385			
3	郭里头河(钟秀路)	2.4	0.578	0.17	4.99	44	396			
4	八窑河(濠南路桥)	3.8	1.450	0.27	4.83	42	393			
5	城山河(虹桥路南)	3.7	1.360	0.29	4.96	48	389			
6	棉机河(方大花苑)	3.2	1.320	0.24	5.21	47	395			
7	任港河(木行桥)	3.5	0.177	0.12	5.12	46	394			
8	濠河(北濠桥)	2.7	0.304	0.12	4.95	42	389			
9	濠河(长桥)	2.8	0.289	0.12	5.24	43	404			
10	濠河(体育公园)	3.0	0.310	0.17	5.31	47	381			
11	金通河(钟秀路南)	2.8	0.488	0.13	4.85	45	385			
12	胜利河(胜利河闸前)	4.2	1.290	0.28	4.52	42	394			
13	通甲河(龙王桥东)	3.9	1.020	0.29	4.59	43	385			
14	通甲河(通京大道)	3.9	0.980	0.28	4.62	45	395			
15	学田河(青年路)	3.9	0.862	0.27	4.93	48	389			
16	海港引河(海港北闸桥南)	4.3	1.410	0.28	5.63	47	394			
17	南川河(工农路)	3.6	1.160	0.30	5.53	42	390			
18	城山河(红星路)	3.7	1.330	0.29	5.48	43	395			
19	西山河(洪江路)	3.8	1.350	0.28	5.43	42	395			
20	姚港河(虹桥路)	3.5	1.060	0.25	4.95	45	389			
21	倪虹河(虹桥路)	3.8	1.220	0.28	5.34	46	380			
22	工农河(新建路)	3.3	0.257	0.12	5.21	47	381			
23	红星二河(红星二河南西侧)	3.3	0.986	0.23	5.17	48	388			
24	运料河(钟秀路)	3.3	0.254	0.12	4.67	43	394			
25	跃进河(濠北路)	2.6	0.410	0.17	4.96	44	399			
26	曹公祠一河(城山路西)	1.8	0.195	0.08	4.87	45	401			
27	临江河(崇川路南)	1.8	0.201	0.09	5.56	49	364			
28	拱园河(工农南路)	2.3	0.127	0.08	5.17	52	371			
29	马鞍山河(玉带河交界处)	2.2	0.363	0.08	4.66	51	411			
30	永红横河(工农南路西)	1.9	0.210	0.11	5.30	51	416			
31	裤子港河(工农南路南)	2.4	0.376	0.14	5.04	48	427			
32	南剑界河(园林路东)	1.9	0.198	0.10	6.08	55	371			
33	南郊中心河(园林路东)	2.0	0.118	0.14	5.84	48	395			
34	裤子港河(崇川路北)	2.3	0.215	0.12	5.36	43	363			
35	园林河(世纪大道南)	2.8	0.272	0.09	4.79	53	411			
36	中沙横河	2.5	0.192	0.11	5.93	55	438			
37	老营横河(三八河交界处)	4.4	0.224	0.08	6.22	48	385			
38	三圩横河	3.7	0.227	0.17	5.45	53	370			
39	营房头竖河(居康路南)	4.3	0.204	0.08	4.90	49	408			
40	五圩横河	3.9	0.168	0.12	5.88	53	420			
41	中心竖河(横五河北)	3.6	0.752	0.24	6.34	47	407			
42	营船港(青年东路)	2.3	0.047	0.10	5.96	51	391			
43	紫琅湖南端(源兴路)	4.3	0.156	0.13	5.27	50	374			
44	祠三界河(崇文路西侧桥)	2.8	0.168	0.09	4.61	53	392			
45	任港河(长江路任港桥)	3.3	0.056	0.09	4.92	48	384			
46	兴石河(钟秀路北)	4.2	0.744	0.30	4.86	47	390			
47	青龙横河(盘香路)	4.1	0.868	0.28	4.86	43	384			
48	胜利河(人民路北)	2.4	0.136	0.09	5.57	40	355			
49	通甲河(盘香路)	2.2	0.213	0.11	6.20	46	407			
50	通甲河(先锋路西)	3.8	0.673	0.23	6.04	54	350			
51	紫琅湖(朝阳路东)	3.9	0.318	0.12	5.70	57	385			
52	界港河(山港横河北)	2.4	0.115	0.10	5.44	50	408			
53	铺港河(通沪大道北)	2.2	0.100	0.09	5.92	47	399			
54	八一横河(盘香路)	1.9	0.171	0.11	6.73	47	412			
55	海洪横河(东快速路西)	4.5	0.997	0.27	5.49	54	426			
水质类别	I类	6个	I类	7个	I类	0个	I类	0个	平均:47	平均:392
	II类	41个	II类	27个	II类	14个	II类	6个		
	III类	8个	III类	10个	III类	22个	III类	29个		
	IV类	0个	IV类	11个	IV类	19个	IV类	20个		
	V类	0个	V类	0个	V类	0个	V类	0个		
劣V类	0个	劣V类	0个	劣V类	0个	劣V类	0个			
综述	近期,因工农路改造,污水管网同步切换改造,污水总管液位较高,叠加城市短时强降雨,导致部分污水外溢或直排入河,影响主城区水质。主城区55个水质监测断面,25个断面为III类水或优于III类水标准,30个断面为IV类水标准。									

数据来源:南通市生态环境局