

我市首例无证售卖电子烟案件宣判

“90后”女子获刑二年六个月



晚报讯 电子烟因为带着“时尚”“健康”“戒烟神器”等标签,非常受年轻人欢迎。通州一“90后”女子看到商机,在网络平台上做起了售卖电子烟的生意。她不知道的是,我国对烟草实行专卖许可制度,无证经营烟草专卖品,情节严重者,将构成非法经营罪。记者昨天了解到,通州法院以非法经营罪判处该女子有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金两万元。这也是我市宣判的首例无证售卖电子烟案件。

2021年8月至2022年7月期间,马某在未经烟草专卖行政主管部门许可,无烟草专卖零售许可证的情况下,从他人处购买“Marlboro”“Heets”等品牌IQOS加热不燃烧卷烟(俗称

电子烟弹),并通过微信、闲鱼等网络平台对外销售。

为了逃避监管,马某采用特定图标代替“烟弹”字样。在与客户商谈完价格后,将货款和收货地址转发给货源充足的商家,从中赚取差价。经查明,马某先后向多人销售电子烟,非法经营数额共计20万余元,违法所得共计两万元。

通州法院经审理认为,马某违反国家烟草专卖管理法律法规,未经烟草专卖行政主管部门许可,无烟草专卖零售许可证,非法经营烟草专卖品,情节严重。据此,该院作出前述判决。

法官提醒:电子烟也是烟,属于法律、行政法规规定的专营、专卖或者其他限制买卖的物品。电子烟的售卖必须合法合规,从事电子烟零售业务,必须持有烟草专卖零售许可证。消费者购买时务必认准官方平台。

通讯员钱睿 记者王玮丽

网上发布虚假信息 两名男子双双被罚

晚报讯 两名男子为蹭流量故意制造虚假“热点”,发布不实谣言。昨天,办案民警介绍两人已被通州警方予以行政处罚。

2日晚,通州区公安局川港派出所会同网安大队在网络巡查中发现:抖音名为“老x”的用户,在当日早晨7时30分通过抖音发布“川港大桥,昨晚又有两个年轻人跳河,一男一女,疑似殉情……”不实信息。截至当日中午12时,该短视频点赞数为531,评论数为107,收藏数为105,转发数为437,引发一定范围的传播扩散,已造成不良社会影响。

经查证,违法嫌疑人季某所发视频是其在网上刷抖音看到的,系川港大桥画面,视频里有很多人在桥上围观,但他本人并未去过现场,所发信息不实。季某为吸引流量、博取关注进行视频嫁接并配发不实言论,严重扰乱社会公共秩序。目前,季某已被公安机关予以行政处罚。

无独有偶。上月3日中午,川港警方发现抖音名为“米x x周”的用户在上月2日晚发布一段视频以及不实言论:“川港最近怎么了,老是出事,这又因为一句弄死你,双方又要打起来了?听说公安局人马上到,不然恐怕又要出人命。”相关短视频点赞274次、评论90次、转发102次。

经查证,违法嫌疑人范某喜欢拍视频发抖音,为蹭流量蹭热度,便以“川港事件”为话题热点,将6月中旬一奶茶店开业促销活动,门口聚集多人购买奶茶的片段,发布在抖音上,并配上不实言论。目前,范某涉嫌寻衅滋事,现已被公安机关依法行政拘留10日。

记者周朝晖 张园
通讯员陆伊倩

跨省长途严重超员 刚到南通即被查获

晚报讯 8日上午10时50分许,南通交警高速九大队民警在通锡高速南通西收费站发现一辆客车后排乘客人头攒动。拉开车门一看,车内一片凌乱,后排的乘客坐的、靠的、趴的、躺的,满满当当,严重超员。

经查,该车核载7人,实载12人,超员50%以上。车内卸了部分座椅,加了马扎,甚至干脆把垫被往过道一铺,变成了卧铺。交警发现,该车还存在未购买交强险、涉嫌非法营运等多项违法行为。

经了解,该车乘客从福建来南通工地做工。民警现场开展交通安全宣传教育,告知车辆超员可能引发的危害后果,责令驾驶人对超员人员安全转运,并对驾驶人作出罚款100元、驾驶证记9分的处罚,其他违法行为均按规定处罚。

入夏以来,交警部门持续开展夏季交通安全整治行动,严查大中型客车、7座以上小客车超员载客、加装座位、未按规定使用安全带等违法行为。记者张亮 通讯员郝立志

诱人下载App并转账 市民险些损失5万块

江苏银行虹桥支行堵截一起电信诈骗

晚报讯 以“保险”到期要扣款为由,诱导市民下载某App并转账。近日,市民黄女士遭遇的电信诈骗,被江苏银行南通虹桥支行成功识别并拦截,挽回经济损失5万元。

当天,黄女士匆匆走进网点,表示自己的手机银行密码遗忘,需要进行密码重置,并进行转账。在指导客户操作的过程中,私行顾问发现客户总是频繁地切换手机界面,查看一个在后台运行的App,于是叫来运营主任,在办理业务的同时与客户攀谈。

在交流中,该行员工得知黄女士接到一个自称保险公司工作人员的电话,表示其购买的保险下周即将扣款。黄女士并不记得自己买过保险,但在对方的引导下确实在微信小程序中找到了有自己名字的保单,于是相信了对方。

对方表示钱款需要转入某账户用于扣缴保费,并以指导其转账为由引导黄女士下载了某App。黄女士表示下载App后,对方先引导她进入微信中查看绑定的银行卡归属银行,接着引导她进入相应的手机银行,看到银行卡内有定期后就一步步引导她操作转成活期。

听到这里,该行工作人员当即判断这是一起典型的电信诈骗,疑似利用App远程查看客户手机界面并引导转账。工作人员立刻拿出反诈折页劝说客户,协助其下载国家反诈App,卸载远程监控软件,并指导客户将银行卡和手机银行密码均进行修改。经过耐心细致的劝说和讲解,黄女士终于意识到自己遭遇了电信诈骗。

通讯员曹玥 记者张水兰

南通市主城区100平方公里河道水质周报(2023.8.3)

南通市水利局发布

序号	监测断面	主要污染物			溶解氧(mg/L)	透明度(cm)	氧化还原电位(mV)	
		高锰酸盐指数(mg/L)	氨氮(mg/L)	总磷(mg/L)				
1	通扬运河(钟秀路)	2.2	0.055	0.12	5.78	45	438	
2	前进河(钟秀路)	1.9	0.066	0.11	5.48	45	437	
3	郭里头河(钟秀路)	2.1	0.127	0.12	5.91	45	439	
4	八岔河(濠南路桥)	3.0	0.355	0.14	5.62	40	440	
5	城山河(虹桥路)	2.8	0.283	0.13	6.25	45	454	
6	棉机河(方大花苑)	4.0	0.505	0.14	6.34	42	442	
7	任港河(木行桥)	2.8	0.516	0.16	5.88	45	432	
8	濠河(北濠桥)	2.6	0.141	0.13	6.52	45	442	
9	濠河(长桥)	3.2	0.891	0.16	6.12	42	437	
10	濠河(体育公园)	3.3	0.419	0.14	5.58	45	442	
11	金通河(钟秀路南)	2.2	0.494	0.19	5.61	45	436	
12	胜利河(胜利河闸前)	2.0	0.111	0.13	5.78	50	457	
13	通甲河(龙王桥东)	2.8	0.613	0.19	5.46	45	445	
14	通甲河(通京大道)	2.6	0.636	0.18	5.48	45	422	
15	学田河(青年路)	2.8	0.644	0.17	5.54	45	446	
16	海港引河(海港北闸南)	2.0	0.119	0.11	5.74	50	428	
17	南川河(工农路)	3.0	0.566	0.16	6.04	48	452	
18	城山河(红星路)	2.0	0.052	0.08	5.42	40	429	
19	西山河(洪江路)	2.0	0.066	0.09	5.58	40	443	
20	姚港河(虹桥路)	3.9	0.552	0.18	5.50	45	431	
21	倪虹河(虹桥路)	2.4	0.202	0.14	5.12	46	430	
22	工农河(新建路)	3.1	0.533	0.17	5.42	40	429	
23	红星二河(红星二河闸西)	3.6	0.502	0.19	5.97	45	442	
24	运料河(钟秀路)	2.0	0.091	0.09	6.06	45	431	
25	跃进河(濠北路)	2.1	0.122	0.11	5.77	45	429	
26	曹公河(城山路西)	2.9	0.344	0.13	7.01	44	465	
27	临江河(崇川路南)	2.5	0.172	0.11	6.04	40	498	
28	拱园河(工农路南)	2.4	0.202	0.12	5.88	45	457	
29	马鞍山河(玉带河交界处)	2.6	0.134	0.03	5.58	46	439	
30	永红横河(工农南路西)	2.3	0.111	0.07	6.10	45	496	
31	裤子港河(工农南路南)	2.8	0.127	0.13	5.89	40	425	
32	南剑界河(园林路东)	2.6	0.208	0.11	6.38	42	441	
33	南郊中心河(园林路东)	2.7	0.322	0.12	6.12	42	371	
34	裤子港河(崇川路北)	2.5	0.161	0.13	6.26	42	433	
35	园林河(世纪大道南)	2.6	0.419	0.15	6.48	43	466	
36	中沙横河	2.6	0.213	0.14	5.63	43	389	
37	老营横河(三八河交界处)	4.8	0.519	0.07	6.14	47	378	
38	三圩横河	2.9	0.130	0.12	5.46	43	451	
39	营房头竖河(居康路南)	5.4	0.287	0.04	6.20	48	430	
40	五圩横河	3.6	0.263	0.11	5.56	39	439	
41	中心竖河(横五河北)	3.0	0.166	0.13	5.72	42	433	
42	营船港(青年东路)	2.5	0.180	0.13	5.68	50	493	
43	紫琅湖南端(源兴路)	4.3	0.352	0.12	6.47	44	488	
44	柯三界河(崇文路西侧桥)	3.3	0.469	0.06	6.25	47	430	
45	任港河(长江路任港桥)	2.0	0.066	0.09	6.52	40	452	
46	兴石河(钟秀路北)	2.1	0.144	0.14	6.32	45	431	
47	青龙横河(盘香路)	2.3	0.252	0.17	5.77	40	437	
48	胜利河(人民路北)	2.9	0.433	0.18	5.56	42	440	
49	通甲河(盘香路)	2.4	0.412	0.13	6.43	40	446	
50	通甲河(先锋路西)	2.9	0.161	0.12	5.80	42	429	
51	紫琅湖(朝阳路东)	2.8	0.205	0.15	6.33	48	463	
52	界港河(山港横河北)	2.6	0.099	0.13	6.10	47	419	
53	铺港河(通沪大道北)	2.8	0.330	0.14	5.78	48	491	
54	八一横河(盘香路)	2.3	0.108	0.12	6.29	46	452	
55	海洪横河(东快路西)	3.9	0.672	0.25	5.58	45	456	
水质类别	I类	7个	I类	18个	I类	0个	I类	0个
	II类	45个	II类	25个	II类	9个	II类	23个
	III类	3个	III类	12个	III类	45个	III类	32个
	IV类	0个	IV类	0个	IV类	1个	IV类	0个
	V类	0个	V类	0个	V类	0个	V类	0个
劣V类	0个	劣V类	0个	劣V类	0个	劣V类	0个	
综述	主城区55个水质监测断面,54个断面为III类水或优于III类水标准,1个断面为IV类水标准。							
					平均:44		平均:441	

数据来源:南通市生态环境局