

# 00后新警跳入河中救下女子

## 从警两个多月,刚获水上救援“优秀学员”称号



徐金林救人的视频截图。

**晚报讯** 6日下午,海安曲塘发生惊险一幕:一名女子意外落水,情况危急。生死时刻,00后新警徐金林纵身一跃,跳入河中,成功将女子救援上岸。

当日下午3时40分左右,海安市公安局曲塘派出所民警徐金林在辖区巡逻时,突然听到路边一位阿婆大喊:“有人掉河里了,快来救人啊!”徐金林立即循声察看,发现一女子正在河中间挣扎,身体忽沉忽浮,情况十分危急。千钧一发之际,徐金林边跑边快速卸下单警装备,奋不顾身,纵身一跃,跳入河中施救,全力向女子游去。他从侧后方轻轻托起女子的头部,用尽全身力气将女子拖游至岸边,最终

在同事和周边群众的协助下成功将女子救上岸来。整个过程仅用了两分多钟,围观群众纷纷感叹:“这救援动作,专业!”

这份专业得益于海安市公安局常态开展的水上救援技能培训和实战演练。就在上个月,徐金林刚刚参加了水上救援技能骨干培训班,还获得了“优秀学员”的称号。

值得一提的是,徐金林是名00后新警。虽然参加工作才两个多月,但在从警的头一个月,他就成功破获一起盗窃案,为群众挽回了损失,收到了从警生涯的第一面锦旗。

记者张亮 通讯员马圣雯

# 出警偶遇迷路八旬老人 如皋民警助其安全回家

**晚报讯** 6日中午,如皋市公安局下原派出所民警在出警途中偶遇一名无法言语的八旬坐轮椅老人,经多方寻找,帮助老人安全回家。

当日中午11时许,民警出警途经下原镇张庄村一乡间路段时,发现一名坐在轮椅上的白发老人正在路边焦急乱转。民警立即下车询问,但老人不能言语,对着民警挥着手比画,不能清晰表达家庭住址和家人信息。民警在老人身上没能找到联系家人的线索,周边

也没有人家能打听。民警决定兵分两路,一组继续出警,一组送老人回家。

民警朱逸宇将老人信息传回所里,请求查找老人住址,等待中正巧该村村干部经过。经辨认,老人是邻村下原居的村民。打听清楚老人家的具体方位后,民警安抚好老人情绪,推着轮椅将老人送回一公里外的家中。原来,老人趁家人不在,自行坐着轮椅外出转悠,没想到临近中午还没找到回家的路。记者张亮 通讯员陈园园

# 南通海警局一日内查获九艘涉嫌非法捕捞船舶

**晚报讯** 近日,江苏南通海警局一日内连续查扣涉嫌非法捕捞的船舶9艘、禁用网具20余张,查获渔获物1321.9斤,现场抓获涉案人员17人。

上月31日8时许,南通海警局接上级转警,有数艘钢制渔船在南通如东东港港海域进行非法捕捞、销售渔获物等活动。接警后,南通海警局迅速派遣执法艇驰往该海域核查。

到达现场后,海警执法人员发现作业渔船9艘,网具均为张网,执法人员随即喊话并登临检查。经测量,9艘渔船使用的网具网目尺寸均小于国家规定的最小标准,属禁用网具。由于其

在禁渔期使用禁用网具进行作业,已触犯刑法第三百四十条之规定,涉嫌非法捕捞水产品罪,相关人员已被依法采取刑事强制措施。目前,案件正在进一步侦办中。

据悉,自今年5月1日起,我国渤海、黄海、东海及北纬12度以北的南海(含北部湾)海域全面进入海洋伏季休渔期,其中北纬35度至北纬26度30分之间的黄海和东海海域为5月1日12时至9月16日12时。海警机构将严厉打击违规出海作业、非法捕捞等违法犯罪活动,确保伏季休渔秩序良好稳定、渔业资源得到休养生息。

记者彭军君 通讯员刘琛 詹淳

# 15天追回200多万工程款 如皋法院解了企业烦心事



**晚报讯** “200多万元这么快执行到位,对我们来说是一场及时雨!”在如皋法院执行局,江苏某安装公司的法定代表人将两面锦旗送到执行法官手里。记者昨天了解到,通过法官能动执行,该案在半个月结案。

故事要从2019年说起。当年3月,江苏某安装公司通过中标方式承接了某房地产公司开发的某小区消防施工工程。合同签订后,安装公司组织进场施工。2020年8月,案涉工程竣工验收合格,房地产公司却未按约支付工程款。安装公司诉至法院,法院判令被告支付工程款200多万元及利息损失。

判决生效后,被告一直未履行义务,原告只能申请强制执行。执行立案后,安装公司心急如焚地打来电话,希

望法院尽快执行,缓解公司资金压力。

执行法官章海涛迅速开展调查,第一时间对被执行人的银行存款进行冻结,但实际冻结到的金额十分有限。而线下调查的结果,则让章海涛顿感棘手。原来,被执行人名下虽有开发的小区不动产登记信息,但小区房屋已出售。贸然查封可能会引发新的矛盾和纠纷,不利于社会稳定。

本着善意文明执行原则,在向被执行人发出限制消费令和纳入失信被执行人名单警示书后,章海涛又一次电话联系被执行人,释明强制执行对公司的不利影响,督促其尽快履行。

被执行人对法院未直接查封小区房产的做法表示感谢,同时希望法院帮忙做申请人的工作,在履行期限上宽限一些时间,在履行金额上减让部分利息。为此,章海涛多次组织双方协商,最终促成双方达成一致意见。

通讯员贾俊辉 刘小芝 记者王玮丽

# 南通市主城区100平方公里河道水质周报(2023.9.1)

南通市水利局发布

序号	监测断面	主要污染物			溶解氧 (mg/L)	透明度 (cm)	氧化还原电位 (mV)		
		高锰酸盐指数 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)					
1	通扬运河(钟秀路)	2.4	0.143	0.07	7.10	59	200		
2	前进河(钟秀路)	2.4	0.148	0.08	6.80	58	186		
3	郭里河(钟秀路)	2.5	0.366	0.12	6.30	57	198		
4	八里河(濠南路桥)	2.7	0.920	0.18	5.90	55	184		
5	城山河(虹桥路南)	3.0	0.726	0.18	5.70	58	195		
6	桐机河(方大花苑)	2.8	1.360	0.18	5.90	水位低	179		
7	任港河(木行桥)	3.4	0.988	0.19	5.70	55	186		
8	濠河(北濠桥)	2.8	0.754	0.16	6.10	59	188		
9	濠河(长桥)	3.1	1.270	0.23	6.40	54	192		
10	濠河(体育公园)	3.1	0.960	0.20	6.90	57	191		
11	金通河(钟秀路南)	2.9	0.697	0.20	5.50	55	193		
12	胜利河(胜利河闸前)	3.4	0.583	0.17	5.40	53	165		
13	通甲河(龙王桥东)	3.1	1.490	0.25	5.50	55	172		
14	通甲河(通京大道)	3.0	0.968	0.24	5.00	54	192		
15	学田河(青年路)	3.2	1.290	0.20	5.20	55	164		
16	海港河(海港北闸南)	2.3	0.206	0.12	6.90	57	195		
17	南川河(工农路)	3.1	1.110	0.18	5.60	55	188		
18	城山河(红桥路)	2.3	0.417	0.09	5.90	58	201		
19	西山河(洪江路)	2.7	0.177	0.10	6.90	55	206		
20	姚港河(虹桥路)	2.9	0.983	0.20	6.70	56	189		
21	倪虹河(虹桥路)	2.2	0.411	0.14	6.00	54	157		
22	工农河(新建路)	2.9	0.997	0.16	5.90	56	182		
23	红星二河(红星二河闸西侧)	2.8	0.897	0.15	6.40	55	206		
24	运科河(钟秀路)	3.1	0.241	0.29	5.20	56	181		
25	跃进河(濠北路)	2.8	0.549	0.15	6.50	54	182		
26	曹公河一河(城山路西)	2.0	0.154	0.08	6.10	54	213		
27	临江河(崇川路南)	3.4	0.331	0.09	5.80	52	217		
28	拱园河(工农南路)	3.2	0.360	0.09	6.50	水流湍急	193		
29	马鞍山河(玉带河交界处)	2.4	0.160	0.08	6.40	54	183		
30	永红横河(工农南路西)	2.4	0.589	0.12	6.70	水流湍急	210		
31	裤子港河(工农南路南)	3.2	0.766	0.16	6.00	56	203		
32	南剑界河(园林路东)	2.7	0.429	0.11	6.20	53	198		
33	南郊中心河(园林路东)	2.8	0.554	0.13	5.90	50	202		
34	裤子港河(崇川路北)	2.8	0.697	0.16	6.50	58	211		
35	园林河(世纪大道南)	2.2	0.211	0.09	6.60	53	204		
36	中沙横河	3.0	0.966	0.16	6.40	54	217		
37	老营横河(三八河交界处)	3.7	0.817	0.13	7.80	50	211		
38	三圩横河	2.7	0.737	0.17	6.10	52	192		
39	营房头竖河(居康路南)	3.3	0.886	0.15	6.20	55	179		
40	五圩横河	3.4	0.771	0.13	6.00	51	188		
41	中心竖河(横五河北)	3.1	0.709	0.18	6.30	55	217		
42	营船港(青年东路)	3.1	0.686	0.16	5.90	52	168		
43	紫琅湖南端(源兴路)	2.9	0.531	0.13	6.50	58	172		
44	祠三界河(崇文路西侧桥)	2.8	0.423	0.10	6.90	52	201		
45	任港河(长江路任港桥)	2.0	0.234	0.09	7.10	59	189		
46	兴石河(钟秀路北)	3.6	0.286	0.10	6.90	56	197		
47	青龙横河(盘香路)	3.1	0.474	0.14	5.60	51	152		
48	胜利河(人民路北)	3.6	1.150	0.15	5.40	56	170		
49	通甲河(盘香路)	2.7	0.771	0.18	6.60	56	217		
50	通甲河(先锋路西)	3.6	0.797	0.18	5.20	50	190		
51	紫琅湖(朝阳路东)	3.2	0.468	0.14	6.70	56	175		
52	界港河(山港横河北)	3.4	0.740	0.18	6.40	51	200		
53	铺港河(通沪大道北)	2.8	0.814	0.20	5.50	56	203		
54	八一横河(盘香路)	3.7	0.893	0.18	6.60	55	206		
55	海洪横河(东快速路西)	3.8	0.962	0.24	5.70	57	162		
水质类别	I类	2个	I类	2个	I类	0个	I类	1个	
	II类	53个	II类	17个	II类	12个	II类	33个	
	III类	0个	III类	30个	III类	38个	III类	21个	
	IV类	0个	IV类	6个	IV类	5个	IV类	0个	
	V类	0个	V类	0个	V类	0个	V类	0个	
劣V类	0个	劣V类	0个	劣V类	0个	劣V类	0个		
综述	主城区55个水质监测断面,46个断面为III类水或优于III类水标准,9个断面为IV类水标准。							平均:54	平均:191

数据来源:南通市生态环境局