

只闻风雨声,少见路积水。入汛以来,主城区强降雨无明显积涝——

以水利万变,应市民出行不变

善水利民

4月15日、24日,6月4日、6日,今年连续4轮短时强降雨,但市区无明显积水地段,市民出行未受到影响,这是入汛以来的新变化。“以水利万变,应市民出行不变,南通防汛进入新常态。”市水利局局长吴晓春介绍:“主城区的排涝能力,今非昔比。防汛优先、两利调度的调度方案,经过一年多的试错磨合,已经相当精准科学。但我们依然时时放心不下,力争事事落实到位。”

双向引水,工程水利“发威”

5月31日,海港引河“沉沉一脉”穿崇川,与浩荡长江交汇处,一座造型简洁优美,巧妙融入狼山“城市客厅”、滨江风光带的水利景观工程,悄然投运。

“这是我市沿江第一座双向引水排涝泵站,投资约1.8亿元,设计水闸净宽16m,泵站双向引水排涝流量达48m³/s,经过2年建设,终于赶在主汛期前投运,南通主城区防汛排涝又添‘重器’。”市水利局党组副书记、副局长蔡利说,“之所以把海港引河南闸站工程称为重器,是因为闸站1小时排水近40万立方米,仅仅2小时,就能将海港引河内的水全部排空,为强降雨可能形成城市内涝、路面径流腾出库容。同时,新增动力提水,改善主城区水环境,有效补充通吕运河水量,为通州、海门、启东等提供水源。”

发挥工程水利威力,提升城市治理能力,水利人坚持系统思维和底线思维,致力源头解决城市内涝难题。前年投运的通吕运河水利枢纽工程,包括引水泵站及节制闸,节制闸设计排涝流量650立方米/秒、设计引水流量480立方米/秒,泵站单向

引水设计流量为100立方米/秒,与焦港泵站、九圩港泵站等水利重点工程,构成自流引江、动力提水的南通现代水网。市水利局党组成员、副局长卢建均介绍,九圩港闸设计平均排涝流量960 m³/s,最大瞬时排涝流量1900m³/s,充分满足南通市、通州区、如东、如皋、海安等县(市、区)345万亩农田的引潮灌溉,116万亩农田的挡潮排涝需求,去年该闸引水8.5亿立方米、排水1.2亿方米。

防汛活水,“两利”调度精准

“裤子港、小洋港、姚港、任港等各闸站,是主城区防汛排涝的‘常规武器’,无须动用海港引河南闸站等‘重器’,就足以应对每小时50mm以下降雨。”市水利局工管站副站长陈建黄介绍,“海港南闸站投运,将市区强排能力提升至强降雨50年一遇不涝水平。”

但这还取决于防汛、活水“两利”调度是否精准到位。“以前跟雨走,现在跟着气象雷达走。雷达雨情轨迹运行到哪里,调度方案就调整到哪里,排早排晚、排多排少都不行。”吴晓春说,“主城区之所以气象黄色预警不积涝,离不开一群对雨情水情超级敏感的调度人。”风雨大作,他们枕戈待旦;风调雨顺,他们昼夜不眠。“在水一方”水利工程调度群里,濠河、崇川、狼山、开发区等主城各板块,86个闸站根据调度指令,随时启闭开度,全天实时报告,全年无休。

发布蓝色预警,低水位运行;发布黄色及以上预警,防汛模式启动;日常按照正常模式运行。为了最大限度地高效利用水资源,呵护主城区百姓出行安全,主城区水环境调度方案,目前已修改30多轮。水情雨情瞬息万变,遵循“两利活水、防汛优先”原则,在三种模式之间自如切换,水利人磨合了整整两年。

既能大雨不涝,又能活水畅流,调度之妙,存乎一心。防汛值班室,有这样一份记录:6月4日,端午假日暴雨黄色预警,0点08分,吴晓春赶赴指挥部;0点15分,蔡利、卢建均等冒雨赶到,紧急会商,1点50分,防汛模式启动。

数字孪生,智慧水利走下蓝图

20日,水利部公布数字孪生流域建设先行先试任务台账,南通城区数字孪生水网等4项任务入选。数字孪生是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据,集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程,在虚拟空间中完成映射,从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。

吴晓春介绍,南通将数字孪生作为构建智慧水利体系,实现预报、预警、预案、预演“四预”目标的关键路径,实现“数字一张网、管理一张图、调度一指令、安全一平台”,打造具有南通特色的数字孪生水网综合样板。

这奠定了智慧水利防汛活水的坚实基础。5月1日汛期以来,防汛决策指挥平台、市区涵闸智慧管控系统等,以大数据持续赋能防汛抗旱,全市域江海河大中型闸站已全面实现联合精准调度。

“裤子港开闸,内河水位2.09米”“小洋港闸开闸排水”,只要在手机点击“在水一方”工程调度群,市区所有闸站启闭和开度信息,全天轮动。“这只是微信端。”市区涵闸管理中心副主任闻明祥在他的手机端打开水利工程移动信息平台,“南濠河、胜利河等所有水位、警戒等,全部实时更新。”手机“数字一张图”一图展现,一键搜索等,大大提高防汛和日常调度、值班、巡查工作效率,手机和电脑轻点,即可远程实施濠河及周边100平方公里、86个闸站的精准调度,实时核查。

智慧系统对闸门的开度精准到人工难以企及的毫米,一旦达到,闸门自动停止,同时反馈指令执行情况,否则发出系统报警。系统覆盖的各个闸站、涵洞,开闭、水质、水情、工况、预警等数据应有尽有,实时掌控。原先45平方公里中心城区治水标杆,目前已扩展至100平方公里高质量治水典范城区。100多个雨量站点、60多个水位站点、22条城区河道、10个江海潮位……随着去年通州、海门防汛指挥系统数据接入,防汛决策指挥平台防汛感知能力、同城一体化指挥调度水平大幅提升。

本报记者 施晔

高温来袭 这类“危险品”别放车里



炎炎夏日,车辆免不了遭受烈日暴晒,很多开车出行的人喜欢在车内随手放置一些杂物,殊不知有些物品遇到高温或者明火时极易引起燃烧或爆炸。提醒广大市民,以下几种“危险物品”千万不要放在车里。


1. 一次性打火机。很多喜欢抽烟的司机习惯将打火机放在仪表台上,由于一次性打火机中有液态丁烷,长时间暴晒后内部压力会随之增加,再加上摩擦、挤压、碰撞,很容易爆炸。
2. 香水。汽车香水挥发后会产生一种易燃气体,其爆炸临界点为49℃。据监测,夏天只需

阳光照射15分钟,密闭停放的汽车温度就会达到65℃,这很容易引起香水爆炸。

3. 老花镜、放大镜。很多上了岁数的司机或乘客习惯在车上放一副老花镜,但如果车辆正好停在阳光暴晒的地方就十分危险了。因为花镜属于凸透镜,容易将光线聚在一起,时间一长,易引起火灾。
4. 碳酸饮料。碳酸饮料本来就有气,再经过长时间高温,稍微摇晃瓶子就会胀起来,再热胀冷缩,十分容易爆炸。
5. 充电宝、数码相机等。夏天气温高,车厢内密不透风,在高温暴晒的情况下,充电宝里面的电池会有爆炸的危险。此外,数码相机这种高精密仪器也不要放在温度过高的环境中,虽然对汽车不会造成太大损害,但对自身的伤害却不小。

(综合江苏应急管理公众账号整理)

南通中药材价格节节攀升 供不应求现象明显



昨天,市残疾人服务中心举办全市残疾人职业技能部分项目选拔赛,37名残疾人技能选手同台竞技。此次选拔赛既是第七届全省残疾人职业技能竞赛遴选优秀选手,也展现了残疾人职业技能选手的优秀风采,实现“以赛促训,以训促提升”目的。

记者 尤炼 实习生 王湘琳摄

以案释法(四)

未执行国家有关标准,某医疗美容机构被罚7000元

为扎实推进“厚植为民情怀、提高执法水平”主题教育,进一步规范行政执法行为,提高执法办案水平,加强普法宣传力度,南通市卫生监督所现公示一批典型案例,通过“以案释法、以案普法”的形式,切实提高群众的法律意识、法治观念。

【案例】

2021年12月13日,卫生监督人员对某医美机构进行检查时,发现:1.该单位手术室储物间内纸塑包装的剪刀、镊子、拉钩等器械包外未标注物品名称、灭菌批次等信息。随机打开一棉布包装的器械包,包外仅标注净重12.14-12.21,棉布有2处水渍、1处污渍,弯盘内器械表面见多处水渍,剪刀等轴节类器械未完全打开。2.该单位灭菌可重复使用的医疗器械,现场未提供物理、化学和生物监测记录。3.该单位处置室内随机打开一黑色垃圾袋,袋内见2块

带血的纱布。

执法人员进一步调查确认,该医疗美容机构:1.未执行国家有关消毒规范、标准和规定,未定期开展消毒与灭菌效果检测;2.将医疗废物混入生活垃圾。

最终,该医疗美容机构因以上违法行为,被给予警告、罚款共计柒仟元的行政处罚。

【评析】

医院消毒灭菌是预防院内感染的重要措施之一,关系到患者身体健康和生命安全。消毒灭菌效果监测是评价其消毒设备是否正常运转、消毒方法是否合理、消毒效果是否达标的重要手段。然而,从近期开展的全市医疗美容机构专项检查结果来看,情况不容乐观,部分医疗美容机构不能严格落实消毒灭菌工作,同时也没有对灭菌效果进行检测,存在风险隐患。

下一步,市卫生监督所将一方面加强医

疗美容机构院感专项整治力度,对违法行为发现一起,处理一起;另一方面,将积极协调第三方消毒供应中心为小规模医疗美容机构“量身定制”个性化需求,以满足医疗美容机构的消毒灭菌要求,帮助医疗美容机构解决实际问题。

【普法】

《消毒管理办法》第四条规定:医疗卫生机构应当建立消毒管理组织,制定消毒管理制度,执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒与灭菌效果检测工作。

《医疗废物管理条例》第十四条第二款规定:禁止在运送过程中丢弃医疗废物;禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

顾炎峰



招租公告

本公司将叠石桥科技产业园厂房进行公开招租。有关事项公告如下:

- 一、招租标的:海门区三星镇建安村三组2号楼,13号楼;
- 二、租赁期限:三年;
- 三、经营要求:公司需从事纺织品生产销售,具体要求咨询江苏叠石桥纺织科技有限公司;
- 四、预展时间、地点:即日起接受咨询,预约时间在科创园现场看样;
- 五、报名时间:2022年6月23日至2022年7月7日下午2:00止,详情咨询江苏叠石桥纺织科技有限公司;
- 六、联系电话:68802888,联系人:陆女士

公司地址:海门区三星镇建安村三组科创园17号楼

江苏叠石桥纺织科技有限公司
2022年6月23日

办理地址:南通报业传媒大厦(南通市世纪大道8号)22层2210室,联系电话:0513-68218781。线上办理可微信搜索小程序“南通报业遗失公告办理”。

遗失公告

▲徐罗灵遗失出生医学证明,出生证编号:P320107876,声明作废。

▲於诗棋遗失出生医学证明,出生证编号:P320405312,声明作废。

▲南通广播电视台遗失江苏省苏建集团股份有限公司南通分公司开具的销售不动产统一发票(自开)一张,发票代码:2320000990110,发票号码:03286873,项目名称:苏建花园,金额合计:1429290元,声明作废。

▲南通广播电视台遗失江苏省苏建集团股份有限公司南通分公司开具的销售不动产统一发票(自开)一张,发票代码:2320000990110,发票号码:03286874,项目名称:苏建花园,金额合计:760000元,声明作废。

▲南通开发区建安建设工程有限公司

司遗失营业执照(正/副)本,统一社会信用代码:320691000041530,声明作废。

▲江苏幸福物业管理有限公司遗失收据存根联三本,票号为:D3085(0084451-0084475)、D3086(0084476-0084500)、D3087(0084501-0084525)。声明作废。

▲南通裕渝教育信息咨询有限公司遗失收据1份,号码:0000374,声明作废。

▲南通裕渝教育信息咨询有限公司遗失收据1份,号码:0000375,声明作废。

▲南通裕渝教育信息咨询有限公司遗失收据1份,号码:0000377,声明作废。

▲南通裕渝教育信息咨询有限公司遗失收据1份,号码:0001493,声明作废。

▲黄梓玮遗失出生医学证明,证号:V320511038,声明作废。

▲海安源耀阳光饲料有限公司工会委员会遗失银行开户许可证,核准号:J3061003991102,声明作废。

▲侯雨涵遗失出生医学证明,证号:1320721872,声明作废。

▲南通金仕捷科技发展有限公司遗失营业执照正副本,统一社会信用代码:3206912102589,声明作废。

▲南通金仕捷科技发展有限公司遗失税务登记证正副本,税号:320601765868952,声明作废。

▲南通乐雅色织有限公司遗失税务登记证(正)本,税号:国税苏字320601774650963号,声明作废。

▲南通开发区健琳洗涤用品有限公

司遗失税务登记证(正/副)本,税号:320601689643267,声明作废。

▲南通开发区健琳洗涤用品有限公司遗失营业执照(正/副)本,统一社会信用代码:320691000049337,声明作废。

寻找弃婴(弃儿)生父母公告

南通市公安局崇川分局狼山派出所接警,2020年8月4日在狼山镇剑山社区村民家门口捡拾一个男婴,孩子生日:2017年2月2日,当时孩子身着米色小花棉袄套装,外用一条小毛毯裹着。为切实维护小孩子的切身利益,现公安机关正全力查找其亲生父母,请小孩子的亲生父母速向公安机关提供线索。联系人:胡警官,联系电话:85705010,13390962677。

南通市公安局崇川分局狼山派出所
2022年6月23日